




## **Zawory powietrzne wyciągowe SR-E**

- karta katalogowa



## Opis produktu:

### Charakterystyka produktu:

- zawory wyciągowe przeznaczone do montażu sufitowego na kanałach wentylacyjnych,
- wykonane z blachy stalowej ocynkowanej,
- malowane na kolor RAL 9003, 9010 lub 9016\*,
- łatwa regulacja wypływu powietrza poprzez obrót części środkowej,
- nakrętka blokująca umożliwiającą nastawę minimalnej szczeliny,
- specjalna konstrukcja zapewniająca niski poziom hałasu,
- wysoka jakość wykonania oraz nowoczesne wzornictwo,
- szybka i łatwa instalacja,
- produkt posiada atest NIZP-PZH.

\* do wyczerpania stanów magazynowych

## Dane techniczne

### Zawory powietrzne wyciągowe SR-E + kołnierze montażowe KLL:

Wymiar zaworu	$\varnothing A$ [mm]	$\varnothing B$ [mm]	$\varnothing C$ [mm]	$\varnothing E$ [mm]	L [mm]	L1 [mm]
80	79,0	105,0	76,0	115,0	42,0	50,0
100	98,4	125,3	92,0	138,0	40,0	50,0
125	124,2	150,0	111,0	164,0	46,0	50,0
150	148,5	175,0	135,0	202,0	50,0	50,0
160	158,5	185,0	147,0	211,0	54,0	50,0
200	198,6	225,0	194,0	248,0	63,0	50,0
250	247,1	286,5	250,0	305,0	75,0	45,0

## Charakterystyka

